

Nytsz: 6151-10-1/20220915

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2022. szeptember 15.

Ajánlás lejárt
2027. szeptember 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Scandinavian Safe AB., Svédország
Procontrol Elektronika Kft., Szeged

Termék forgalmazó: **Procontrol Elektronika Kft.**
H-6725 Szeged, Cserepes sor 9/b.

Telefonszám: +36-62/ 444-007

E-mail: info@procontrol.hu

Honlap: www.procontrol.hu

Kapcsolattartó: Kovács Tünde

Beosztás: értékesítési igazgató

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 14 450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásos- és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktárolók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kózzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel)
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: x= egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:






Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> SafePower jelölésű értéktároló szekrény család, M-Locks AL30xx vagy EM20xx sorozatú zárszerkezettel, zárt fémszekrény kivitelben.	S1. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány.
<input type="checkbox"/> ProxerSafe Security jelölésű kulcs- és értéktároló szekrény család, M-Locks AL30xx vagy EM20xx sorozatú zárszerkezettel, zárt fémszekrény kivitelben.	
<input type="checkbox"/> SafePower jelölésű értéktároló szekrény család, RFID kártya- vagy biometrikus azonosítású zárszerkezettel, zárt/zárt ablakos kivitelben.	Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás, Alkalmas kulcsok, értékek felügyelt tárolására.
<input type="checkbox"/> ProxerSafe Security jelölésű kulcs- és értéktároló szekrény család, RFID kártya- vagy biometrikus azonosítású zárszerkezettel, zárt/zárt ablakos kivitelben.	

A MABISZ VKB a Scandinavian Safe AB., valamint a Procontrol Elektronika Kft. által gyártott, az **Procontrol Elektronika Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2022. szeptember 15.


.....
UNIQA Bizt. Zrt.
.....
GROUPAMA Biztosító Zrt.
.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
.....
GENERALI Biztosító Zrt.
.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
.....
AEGON Magyarország Zrt.
.....
ÖREK
.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

ZÁRADÉK

6151-10-1/20220915 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktárolók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Ács Tamás	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Filep József	MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
Makuk Mária	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2022. szeptember 15.

MEGÁLLAPODÁS

v 1.02

amely létrejött egyrészt a

Kérelmező neve: Procontrol Elektronika Kft.

Kérelmező címe: 6725 Szeged Cserepes sor 9/b

Kapcsolattartó neve: Kovács Tünde

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

Döntést hozó neve: MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA

Döntést hozó címe:H-1062 Budapest, Andrássy út 93.

Döntést hozó levelezési címe:H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészítése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalpnak a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonsvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

Szeged, 2022. augusztus 26.

.....
Kérelmező megbízottja
cégszerű aláírás (ph.)

Procontrol Elektronika Kft.
6725 Szeged, Cserepes sor 9/B
Adószám: 10311617-2-06
EU VAT: HU10311617

.....
MABISZ VKB megbízottja
cégszerű aláírás

1. oldal/ 4
Page 1/4

Nytsz'/No': 6191/10/2022-08-26